

Mureto



Collection Vassal-Montpellier

1539Mtp3

Mureto

11 A104

11 A104  
Mureto  
1539 Mtp3















Désignation : Mureto

Clos Planche 11 Côté A N° 104

Vigueur 1

Charge :

Date de maturité : 10-9-56

n1 vide  
2-0  
3-  
4-  
5- ) vide 2<sup>e</sup> époque  
PR

Désignation : Mureto -

Clos Planche 11 Côté A N° 104

Vigueur :

Charge :

Date de maturité :

1-1-0  
2-4

3-  
4- ) mort 2<sup>e</sup> époque  
5-

2.9.57  
Pr 1



Année 1956

Mureto

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11 A. 104

	Nombre total	20	23	26	D A T E S							
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	<u>D</u>	.	.	.	.	.	.	.	.

26-3-56

I

Année 1957

Mureto

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11 A. 104

	Nombre total	16-3			D A T E S							
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

III<sup>e</sup> 9 16-3-57



Mureto -

Année 1958.

N° ..... Planche ..... Côté 117 104

		Nombre total	1913	D A T E S									
	1	32	1	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
A. caudé	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 19-3-58 I<sup>2</sup>



Désignation : *Mureto*

VASSAL Planche *11* Côté *A* N° *104* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9.*  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9. révolutés*  
39 - *D duveteux* glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
*d* ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9.*  
*3e f. jaune* 29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

*Tuel*



N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche *11* côté *A* N° *104* souche '1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux *6* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *7* - sillon 2 .

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - *sur les nœuds*  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

*Phoch*  
*13.6.56*



N° ordre

Désignation :

Mureto

VASSAL

Planche 11

côté A

N° 104 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch  
28.6.00



N° ordre

Désignation :

Mureto

VASSAL

Planche

11

côté

A

N° 104

souche 1.

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquiey



N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *104* souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 -- moyenne 2 -- grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 -- sétueux 5  
velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6  
aranéeux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 --  
aranéeux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté 3 --  
révoluté 4 -- tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté 3 --  
révoluté 4 -- tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 -- ondulée 2 -- finement bullée 3 --  
grossièrement bullée 4 -- gaufrée 5 --  
plissée au point pétioinaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 -- point pétioinaire rouge 2 --  
partiellement rouge 3 -- entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte 1 -- partiellement rouge 3 --  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 -- vert franc 2 -- vert foncé 3 --  
vert plombé 4 -- autre 5 .

PETIOLE

- long 1 -- moyen 2 -- court 3 .
- glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- sillon 7 --  
partiellement 8 -- totalement 9 .
- aranéeux 4 -- duveteux 5 -- cotonneux 6 -- partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 -- partiellement coloré 2 -- autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) -- égal à 90° 2 --  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 -- égal à 90° 2 --  
supérieur à 90° (3) .

*f. Euret* 20 JUL 1956

*9-7-56 Pourme*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *H* N° *104* souche 1 *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *4* - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court *3*.
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *3 Var*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*B. Roch*  
20 JUIL 1956



N° d'ordre

Désignation

*Murcto*

VASSAL planche 11 côté A N° 104 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Piquemal 26-8-57*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Mureto* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *M A 104* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2)  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 5.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - (7) - (8)  
 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3)  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ~~(3)~~ - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)  
 Forme : (4) - (5)  
 Médiante/Base : (6) - (7) - 8.

*Tinct 57*



N° d'ordre : . . . . . Désignation: . *Manelô. 14* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *11 A. 104* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ~~⑥~~ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③  
Forme : 4 - ⑤  
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.